

Productinformatie

GPSMAP[®] 4008 & 4012

De kracht van het Garmin Marine netwerk gaat samen met een briljant nieuw ontwerp op het gebied van GPS kaartplotters in de nieuwe 4000-serie kaartplotters van Garmin. De ruim bemeten en zeer heldere multifunctionele schermen (MFD's) van de Garmin GPSMAP 4008 en 4012 combineren video kwaliteit resolutie en heldere kleuren met het laatste op 't gebied in sensoren en data opties. Hiermee dienen deze GSP kaartplotters als uw alles-in-één knooppunten van het Garmin Marine Netwerk.



Beide MFD's bieden een wereldwijd satellietbeeld als achtergrond maar vooral een sterke verbeterde gebruiker interface. De GPSMAP 4012 beschikt over een **31 cm diagonaal "grootbeeld" scherm en een alfanumeriek toetsenbord.** De iets kleinere GPSMAP 4008 is ontworpen rond een **21 cm diagonaal VGA scherm en een vereenvoudigd toetsenbord voor de invoer van gegevens.**

Plaats de optionele BlueChart[®] g2 Vision[™] cartografie voor echte 3D weergave van gedetailleerde cartografie (zowel boven als onder water) met daar aan toegevoegd auto-begeleiding (Auto-Guidance), hoge resolutie fotodetail en "real picture" luchtfoto's van havens, jachthavens, waterwegen, kenmerkende punten aan land en overige nuttige punten.

Garmin GPSMAP 4008

Levering omvat: navigator, montagebeugel met knoppen, GPS 17 GPS ontvanger, afdekkap, voedingkabel, videokabel, materiaal voor vlakke montage, zekeringset voor GPS 17, afdichtring, krimp connectors en handboek

Artikelnummer: 010-00591-00
UPC code: 753759066031

Verwachte beschikbaarheid in mei 2007

Bezoek www.garmin.nl voor de actuele prijs

Garmin GPSMAP 4012

Levering omvat: navigator, montagebeugel met knoppen, GPS 17 GPS ontvanger, afdekkap, voedingkabel, videokabel, materiaal voor vlakke montage, zekeringset voor GPS 17, afdichtring, krimp connectors en handboek

Artikelnummer: 010-00592-00
UPC code: 753759066055

Verwachte beschikbaarheid in mei 2007

Bezoek www.garmin.nl voor de actuele prijs

Specificaties

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Inclusief WAAS/EGNOS compatibele 12-kanaals parallel GPS ontvanger incl. 9 meter kabel |
| <ul style="list-style-type: none"> • Scherm: GPSMAP 4008 – 21,4 cm, 4096 kleuren VGA zonlicht afleesbaar scherm (640*480 pixels) helderheid 1200 nits GPSMAP 4012 – 30,7 cm, 4096 kleuren XGA zonlicht afleesbaar scherm (1024*768 pixels) helderheid 1400 nits |
| <ul style="list-style-type: none"> • Uiterst vriendelijke gebruikerinterface voor het vlot selecteren van functies en kenmerken |
| <ul style="list-style-type: none"> • Af-fabriek geladen wereldwijd satellietbeeld |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nieuw ontworpen behuizing met 'flat panel' uitstraling bij vlakke montage |
| <ul style="list-style-type: none"> • Enkele SD geheugenkaart uitsparing voor BlueChart g2 Vision cartografie en voor het opslaan van waypoints, routes en tracks zodat deze met anderen kunnen worden gedeeld. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verlicht toetsenbord voor bediening bij schemer of 's nachts. |
| <ul style="list-style-type: none"> • alfanumeriek toetsenbord voor vlotte data invoer (alleen GPSMAP 4012) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Automatisch dimmende weergave, afhankelijk van lichtomstandigheden |
| <ul style="list-style-type: none"> • Drie ingebouwde netwerk aansluitingen t.b.v. overige Garmin Marine netwerk apparaten |
| <ul style="list-style-type: none"> • Compatibel met alle Garmin Marine netwerk randapparatuur |
| <ul style="list-style-type: none"> • Twee video ingangen voor camera's. Ondersteunen PAL & NTSC video signalen. |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 VGA (GPSMAP 4008) of 1 XGA (GPSMAP 4012) PC monitor video uitgang |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vier NMEA 0183 ingangen en 2 NMEA 0183 uitgangen – ondersteunen zowel AIS en DSC |
| <ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor NMEA 2000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Afmetingen: GPSMAP 4008: 28,5 * 17,8 * 11,7 cm (B*H*D) GPSMAP 4012: 37,6 * 24,2 * 11,7 cm (B*H*D) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Alarmen: Anker, aankomst, koersfout, gevarezone, wekker, accuspanning en GPS miswijzing |
| <ul style="list-style-type: none"> • Waterdicht conform IPX 7 norm (30 minuten onder dompelbaar op 1 meter diep) |

BlueChart g2 Vision voorziet in:

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hoge resolutie satellietbeelden gecombineerd met de zeekaart voorzien in optimale herkenning van de omgeving |
| <ul style="list-style-type: none"> • Luchtfoto's voorzien in actuele opname's van havens, jachthavens, waterwegen, navigatiekenmerken en nuttige punten. Hiermee voorzien ze de watersporter van een krachtig navigatiesysteem in onbekende wateren |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stuurman's uitzicht – Voor een 3D weergave van de kaart op ooghoogte voor een vlotte herkenning van de situatie |
| <ul style="list-style-type: none"> • Visoog zicht – 3D perspectief onder water voor het tonen van de bodemcontour op basis van bathymetrische kaartinformatie |
| <ul style="list-style-type: none"> • Auto-Guidance begeleiding doet route voorstel op basis van in de cartografie aanwezige attributen |
| <ul style="list-style-type: none"> • Viskaarten, getijden, stroming, marine diensten, kustwegen en details van nuttige punten. |

Let op: beide modellen zijn alleen compatibel met g2 Vision cartografie en niet met andere BlueChart producten!

Accessoires

Accessoires

| | | GPSMAP 4008 | GPSMAP 4012 | excl. BTW | incl. BTW |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 010-00242-03 | GPS 17 Low Profile ontvanger (verv.) | • | • | 252,10 | 300,00 |
| 010-10924-00 | montagebeugel (verv.) | • | | 27,73 | 33,00 |
| 010-10925-00 | montagebeugel (verv.) | | • | 36,97 | 44,00 |
| 430-00026-00 | knop voor montagesteun (1 st.) | • | • | 5,88 | 7,00 |
| 010-10922-00 | voedingskabel (verv.) | • | • | 14,29 | 17,00 |
| 010-10548-00 | audio/video kabel (verv.) | • | • | 38,66 | 46,00 |
| 010-10923-01 | NMEA 0183 kabel, 19 pens | • | • | 31,09 | 37,00 |
| 010-10913-00 | afdekkap | • | | 14,29 | 17,00 |
| 010-10914-00 | afdekkap | | • | 14,29 | 17,00 |
| 010-10553-00 | GMS 10 voedingskabel | • | • | 29,41 | 35,00 |
| 010-10550-00 | 6 voet Marine Network kabel incl. RJ45 | • | • | 29,41 | 35,00 |
| 010-10551-00 | 20 voet Marine Network kabel incl. RJ45 | • | • | 42,02 | 50,00 |
| 010-10552-00 | 40 voet Marine Network kabel incl. RJ45 | • | • | 59,66 | 71,00 |
| 010-10562-00 | kabel afdichtring | • | • | 2,52 | 3,00 |
| 010-10580-00 | Marine Network koppelset (dekdoorvoer) | • | • | 39,50 | 47,00 |
| 010-10580-00 | Marine Network koppelset (dekdoorvoer) | • | • | 39,50 | 47,00 |
| 010-10603-00 | Marine Network kabelconnector RJ45, 2 stuks | • | • | 11,76 | 14,00 |
| 010-10603-01 | Marine Network kabelconnector RJ45, 20 stuks | • | • | 100,00 | 119,00 |
| 010-10647-00 | 300 voet Marine Network kabel op haspel | • | • | 128,57 | 153,00 |
| 010-10647-01 | 500 voet Marine Network kabel op haspel | • | • | 205,04 | 244,00 |
| 010-10878-00 | RF afstandsbediening | • | • | 79,83 | 95,00 |